




PRZEKRÓJ PIONOWY "1-1":



PRZEKRÓJ PIONOWY "2-2":



Nazwa projektu					Nr. rysunku:	
OB.8 ZBIORNIK STABILIZACJI BEZTLENOWEJ OSADU PŁYTA FUNDAMENTOWA – ZBRÓJENIE					8-K-3	
Oczyszczalnia ścieków w MSc. Niska Jabłonica, Gm. Borkowice					Skala:	
Dane:					1:25	
Projektant:	Specjalność:	Nr. dokumentu:	Podpis:	Data:	Sygnatura:	
mgr inż. Doruż Wójcicki	KONSTRUKCJE BUDOWLANE	SMK/0029/ PWOK/03		07.2024r.	PT	
Szanowni:	Specjalność:	Nr. dokumentu:	Podpis:	Data:	Firma:	
mgr inż. Krzysztof Mężyk	KONSTRUKCJE BUDOWLANE	KI-108/2002		07.2024r.	PROENCO ul. Wesoła 30/10 25-312 Kielec	

- UWAGI:
- Wymiary podane w [mm], poziom w [m].
  - Rysunek należy rozpatrywać łącznie z rys. szkieletowymi oraz projektami poszczególnych branż.
  - W przypadku stwierdzenia niezgodności należy skontaktować się z projektantem.
  - Olinia: 4mm

BETON: C25/30, XC2, Dmax20 – konstrukcja fundamentu  
BETON PODKŁADOWY: C12/15  
STAŁ ZBRÓJENIOWA: # B500B, Ø B500A