

ZARZĄDZENIE Nr 36/2025

Wójta Gminy Borkowice

z dnia 07 lipca 2025 r.

w sprawie: zmian w zarządzeniu dotyczącym norm eksploatacyjnych oraz zasad wydawania i rozliczania zużycia paliw ciekłych przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach organizacyjnych Ochotniczych Straży Pożarnych zaopatrywanych przez Gminę.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3, art. 33 ust.1 i ust.3 ustawy z 08.03.2019r o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1.

1. W Zarządzeniu Nr 28/2019 Wójta Gminy Borkowice z dnia 08 maja 2019 r. załączniki Nr 1 i Nr 2, które otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami do niniejszego Zarządzenia.
2. Traci moc Zarządzenie Nr 6/2022 Wójta Gminy Borkowice z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w zarządzeniu dotyczącym norm eksploatacyjnych oraz zasad wydawania i rozliczania zużycia paliw ciekłych przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach organizacyjnych Ochotniczych Straży Pożarnych zaopatrywanych przez Gminę.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2025 r.

WÓJT

mgr Robert Fidos

Normy zużycia paliw płynnych dla pojazdów i urządzeń**Tabela I****Normy zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych**

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj i typ pojazdu</i>	<i>Norma zużycia paliwa w l/100km</i>	<i>Norma zużycia paliwa w l/Mtg</i>	<i>Norma zużycia paliwa dla pojazdu na postoju</i>	<i>Norma zużycia paliwa na rozruch kontrolny silnika w m-cu</i>
1	Star- 244, pożarniczy	31			7,5 l (1,5 l X 5 rozruchów w m-cu)
2	Star- 266, pożarniczy	39			7,5 l (1,5 l X 5 rozruchów w m-cu)
3	Jelcz-315, 325D pożarniczy	32			7,5 l (1,5 l X 5 rozruchów w m-cu)
4	SCANIA P-400 pożarniczy	38		11,4 l/godz. (0,19 l/min)	7,5 l (1,5 l X 5 rozruchów w m-cu)
5	Opel X 83 Vivaro B pożarniczy	10			5,0 l (1,0 l X 5 rozruchów w m-cu)
6	IPS SPORTSMAN 550X2 (QUAD) spec.pożarniczy		2l/Mtg		
7	RENAULT MDB3-D 4x4 pożarniczy	35		9,0 l/godz. (0,15 l/min)	7,5 l (1,5 l x 5 rozruchów w m-cu)
8	CAN-AM (QUAD) TRANSPORTER XUTHD 8		3l/Mtg		

Tabela II
Normy zużycia paliw dla urządzeń z silnikami spalinowymi

Lp	Grupa, Rodzaj, marka, typ urządzenia	Norma w litrach na:			Podstawa wprowadzenia zmian
		1 motogodzinę	1 godzinę pracy	1 minutę pracy	
1	2	3	4	5	6
1	Motopompy:				
	1)Polonia PO5E, PO3E		10,0	0,16	
	2)Polonia M-800 M-8-8-1		7,5	0,13	
	3)Polonia PR-75S		2,0	0,30	
	4)Honda WT30X, PS 75SH		2,0	0,30	
	5)Honda GXV 160 M4/2 Niagara		1,0	0,02	
	6)Kawasaki AQA OHVFC150V		2,0	0,30	
	7)Tohatsu VC82ASE		10,0	0,25	
2	Autopompy samochodowe:				
	1) Star -266, Star-244		20,0	0,33	
	2) Jelcz-315 GCBA		21,0	0,35	
	3) Scania P-400		22,8	0,38	
	4) Renault MDB3-D		16	0,27	
3	Wyciągarki samochodowe:				
	1) Star-266		15,0	0,25	
4	Urządzenia ręczne o napędzie spalinowym				
	1) Pilarki do drewna STHIL 25 MS 023, MS 029,MS 440, Makita		1,00		
	2) Piła do cięcia betonu i stali TS 400 STIHL,		1,00		
	3) Piła do cięcia betonu i stali TS 700 STIHL		1,50		
	4) Opryskiwacz - hydronetka		1,00		
5	Agregaty prądotwórcze:				
	1) Generator synchroniczny GEKO 2500E Honda EINHEL STE-2000, BENZA E-3000		1,00		
	2) Generator synchroniczny HONDA GX200T		2,00		
6	Urządzenia grzewcze:				
	1) Dewasto co		1,5	-	
7	Kontrolny rozruch silnika urządzenia samodzielnego będącego w gotowości operacyjnej-ryczałt miesięczny:				
	1) Motopompy PO5E,PO3E,M8/8		2,0 / m-c		
	2) Motopompy PR75S, WT30X		0,5 / m-c		
8	Inne urządzenia				
	1)Pompa hydrauliczna LUKAS GS6R		1,00		

WÓJT
Robert Fidos
mgr Robert Fidos