

WÓJT GMINY BORKOWICE

RUK.I.6220.2.2024

DECYZJA

zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 154 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024r. poz. 572) oraz art. 87 w związku z art. 71 ust. 1 i 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt. 79 i 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Borkowice, ul. ks. Jana Wiśniewskiego 42, 26-422 Borkowice z dnia 14.03.2024r. (data wpływu 23.04.2024) złożonego za pośrednictwem pełnomocnika Mateusza Koziarskiego w sprawie zmiany Decyzji znak RUK.I.6220.7.2023 z dnia 24.07.2023 r. wydanej dla przedsięwzięcia polegającego na „**Budowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Niska Jabłonica oraz kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno – tłocznym wraz z przyłączami w miejscowościach Niska Jabłonica, Ninków i Rzuców, gmina Borkowice**”, działając w oparciu o:

1. Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia,
2. Opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze
3. Opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szydłowcu
4. Opinię Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu (PGW Wody Polskie)
5. Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

I. Stwierdza brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smagów, Wola Kuraszowa, Politów, Radestów w Gminie Borkowice”

II. Zmienia określone w decyzji RUK.I.6220.7.2023 z dnia 24.07.2023 r., o środowiskowych uwarunkowaniach, warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia w sposób następujący:

1. Warunek określony w pkt 1 orzeczenia decyzji o brzmieniu:

„Bezpośrednio przed podjęciem prac związanych z realizacją inwestycji, w tym w szczególności związanych z pracami ziemnymi, należy dokonać kontroli terenu pod kątem występowania gatunków objętych ochroną i ich siedlisk oraz analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej. Analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstąpienie od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody.”

zastępuje się warunkiem:

„Przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań w szczególności przy usuwaniu oraz zabezpieczaniu drzew i krzewów należy dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych prac w kontekście przepisów dotyczących w szczególności dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową. Analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody.”

2. Warunek określony w pkt 3 orzeczenia decyzji o brzmieniu:

„Podczas prac należy zabezpieczyć drzewa sąsiadujące z inwestycją poprzez obudowę z desek lub mat osłonowych, a w przypadku wystąpienia uszkodzenia pni lub konarów, miejsca te należy zabezpieczyć za pomocą preparatów grzybobójczych.”

zastępuje się warunkiem:

„Drzewa i krzewy nieprzeznaczone do usunięcia należy zabezpieczyć przed ich uszkodzeniem zgodnie ze sztuką ogrodniczą, a planowane prace ziemne w ich obrębie należy wykonywać ręcznie lub przy użyciu sprzętu, pod nadzorem specjalisty posiadającego wiedzę z zakresu dendrologii.”

III. W uzasadnieniu do decyzji zmienia następujące zapisy:

1. Na stronie 6 i 14 tj.

$$Q_{\text{śr.d.}} = 123,74\text{m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\text{max.d.}} = 168,74\text{m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\text{max.godz.}} = 13,6\text{m}^3/\text{h} = 3,78 \text{ l/s}$$

zastępuje się następująco:

$$Q_{\text{śr.d.}} = 103,74\text{m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\text{max.d.}} = 138,74\text{m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\text{max.godz.}} = 11,6\text{m}^3/\text{h}$$

2. Na stronie 6:

„Przewidywana ilość osób, które mają zostać podłączone do projektowanej oczyszczalni ścieków -szacuje się dla perspektywy na około 2110 osób (dla miejscowości objętych aktualnym opracowaniem to 1250 osób).”

zastępuje się następująco:

„Przewidywana ilość osób, które mają zostać podłączone do projektowanej oczyszczalni ścieków -szacuje się dla perspektywy na około 1500 osób (dla miejscowości objętych aktualnym opracowaniem to 950 osób).”

3. Na stronie 6 i 9:

„Ścieki odprowadzane będą do płynącej w granicy powiatu przysuskiego (gminy Borkowice) oraz powiatu szydłowieckiego (gmina Chlewiska) rzeki Jabłonica przez rów otwarty.”

zastępuje się następująco:

„Odprowadzanie ścieków oczyszczonych zamkniętym kanałem grawitacyjnym z rur PVC poprzez działki nr 1, 2, 3, 8 obręb Niska Jabłonica, gmina Borkowice oraz działkę nr 443/1 obręb Sulistrowice, gmina Chlewiska do rzeki Jabłownicy tj. działki nr 12 obręb Sulistrowice, gmina Chlewiska. Odpływ zlokalizowany na kilometrze 13+990 rzeki Jabłownicy”

4. Na stronie 6:

„Projektowana wydajność oczyszczalni ścieków: 2000 RLM.”

zastępuje się następująco:

„Projektowana wydajność oczyszczalni ścieków: 598 RLM.”

5. Na stronach 5, 6, 7, 9 odnoszące się do przepustowości oczyszczalni - wartości 300m³/d zastępuje się zapisem 200m³/d.

IV. Zmienia załącznik do decyzji RUK.I.6220.7.2023 z dnia 24.07.2023 r., o nazwie Charakterystyka Przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Niska Jabłonica oraz kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno – tłocznym wraz z przyłączami w miejscowościach Niska Jabłonica, Ninków i Rzuców, gmina Borkowice.”, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 14.03.2024r. (data wpływu 23.04.2024), Gmina Borkowice, działająca przez pełnomocnika Mateusza Koziarskiego, zwróciła się do Wójta Gminy Borkowice o wydanie decyzji zmieniającej decyzję RUK.I.6220.7.2023 z dnia 24.07.2023 r., o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Niska Jabłonica oraz kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno – tłocznym wraz z przyłączami w miejscowościach Niska Jabłonica, Ninków i Rzuców, gmina Borkowice” realizowanej na nieruchomościach położonych w obrębach geodezyjnych Niska Jabłonica, Ninków i Rzuców zgodnie z przedłożonym w dokumentacji przewidzianym terenem inwestycji. Przedsięwzięcie dla którego została wydana ww. decyzja zakwalifikowane było do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1893) - § 3 ust. 1 pkt 79 i 81.

Na podstawie art. 73 ust.1 ustawy ooś, postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jak również jej zmiany, wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 75 ust. 1. pkt 4 ustawy ooś, organem właściwym do przeprowadzenia postępowania w przedmiocie zmiany ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Borkowice.

Art. 87 ustawy ooś wprowadza wymóg zastosowania procedury wymaganej przy wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach również do zmiany decyzji w trybie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego. Wobec powyższego dla przeprowadzenia zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach niezbędne było przeprowadzenie postępowania administracyjnego w oparciu o Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia zaktualizowaną w zakresie zmienianych parametrów przedsięwzięcia, które mają zostać rozpatrzone przez tutejszy Organ.

W związku z tym, że liczba stron postępowania przekroczyła 10, o czynnościach organu w trakcie postępowania informowano poprzez obwieszczenia zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś.

Wobec stwierdzenia kompletności złożonego wniosku, obwieszczeniem znak RUK.I.6220.2.1.2024 wszczęto postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak RUK.I.6220.7.2023 z dnia 24.07.2023 r., w zakresie załącznika nr 1 przytoczonej decyzji tj. charakterystyki przedsięwzięcia, określając pięciodniowy termin wnoszenia uwag i wniosków. W ww. terminie strony postępowania nie wniosły uwag i wniosków.

Przedmiotowe obwieszczenia umieszczano na tablicy ogłoszeń w Urzędach Gmin w Borkowicach i Chlewiskach, tablicach ogłoszeń w miejscowościach Niska Jabłonica, Ninków, Rzuców, Sulistrowice, a także udostępniano na stronach BIP UG Borkowice oraz BIP UG Chlewiska.

Zgodnie z treścią art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia raportu dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko ma charakter fakultatywny, to znaczy, że na podstawie art. 63 ust. 1 może być stwierdzony w formie postanowienia organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Postanowienie to wydaje się po zasięgnięciu opinii organów wskazanych w art. 64 ustawy ooś.

W trakcie prowadzonego postępowania zmierzającego do wydania decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Borkowice zwrócił się pismem znak RUK.I.6220.2.2.2024 z dnia 23.04.2024r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem WOOŚ-I.4220.581.2024.JC z dnia 8.05.2024 r. przesłanym za pośrednictwem skrzynki e-puap wezwał wnioskodawcę do złożenia

wyjaśnień. Żądane wyjaśnienia zostały przekazane do RDOŚ przy piśmie RUK.6220.2.6.2024 z dnia 14.05.2024 r., wobec czego RDOŚ, po ponownym przeanalizowaniu zgromadzonej dokumentacji wyraził opinię znak WOOŚ-I.4220.581.2024.JC2 z dn. 21.05.2024r., że dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Niska Jabłonica oraz kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno – tłocznym wraz z przyłączami w miejscowościach Niska Jabłonica, Ninków i Rzuców, gmina Borkowice”, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Wójt Gminy Borkowice zwrócił się pismem znak RUK.I.6220.2.3.2024 z dnia 23.04.2024r. do Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Radomiu co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Radomiu po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami wydał opinię znak WR.ZZŚ.4901.90.2024.AN z dn. 24.04.2024r., w której stwierdził, że dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Niska Jabłonica oraz kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno – tłocznym wraz z przyłączami w miejscowościach Niska Jabłonica, Ninków i Rzuców, gmina Borkowice” nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Wójt Gminy Borkowice zwrócił się pismem znak RUK.I.6220.2.4.2024 z dnia 23.04.2024r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami wydał opinię znak ZNS.9027.2.10.2024 z dn. 25.04.2024r., w której stwierdził, że dla projektowanego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Wójt Gminy Borkowice zwrócił się pismem znak RUK.I.6220.2.5.2024 z dnia 23.04.2024r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szydłowcu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szydłowcu po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami wydał opinię znak ZNS.9027.3.1.9.2024 z dn. 30.04.2024r., w której stwierdził, że dla projektowanego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Na etapie wydawania decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przeanalizowano szczegółowo wpływ tej inwestycji na poszczególne elementy środowiska, stąd też w ramach prowadzonego postępowania przeanalizowano jedynie wpływ projektowanych zmian oraz inwestycji po zmianach jako całości. Zmiany wprowadzone do decyzji nie wpłyną istotnie na oddziaływania przeanalizowane w pierwotnym postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przedsięwzięcie na etapie eksploatacji, w związku z wnioskowanymi zmianami, nie powinno spowodować znaczącego negatywnego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska.

Wójt Gminy Borkowice stosownie do art. 10 § 1, art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, po zebraniu materiału dowodowego pozwalającego na wydanie orzeczenia w niniejszej sprawie, obwieszczeniem o zakończeniu postępowania dowodowego znak: RUK.I.6220.2.6.2023 z dnia 22.05.2024r., poinformował strony i zapewnił im czynny udział w postępowaniu, a przed wydaniem decyzji umożliwił stronom zapoznanie się z dokumentacją sprawy, dowodami i materiałami zebranymi w toku postępowania oraz umożliwił wypowiedzenie się co do zebranych materiałów i dowodów oraz zgłoszonych żądań, określając pięciodniowy termin wnoszenia uwag i wniosków. W wyznaczonym czasie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Mając na uwadze powyższe okoliczności Wójt Gminy Borkowice orzekł jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Wójta Gminy Borkowice w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się praw do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Wójtowi Gminy Borkowice oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

załącznik nr 1 do decyzji:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia



WÓJT
Robert Fidos
mgr Robert Fidos

Otrzymują:

1. Pełnomocnik: Mateusz Koziarski
2. Inwestor: Gmina Borkowice
3. Pozostałe strony postępowania poprzez obwieszczenie
4. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie Wydział Spraw Terenowych II w Radomiu
ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom,
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Zarząd Zlewni w Radomiu, ul. Parkowa 2A,
26-610 Radom,
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze, ul. Szkolna 7, 26-400 Przysucha.
4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szydłowcu, ul. Metalowa 7, 26-500 Szydłowiec.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Niska Jabłonica oraz kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno – tłocznym wraz z przyłączami w miejscowościach Niska Jabłonica, Ninków i Rzuców, gmina Borkowice.”

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie oczyszczalni ścieków w msc. Niska Jabłonica oraz kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno – tłocznym wraz z przyłączami w miejscowościach Niska Jabłonica, Ninków i Rzuców, gmina Borkowice wchodzącego w obręb powiatu przysuskiego oraz województwa mazowieckiego.

Oczyszczalnię ścieków projektuje się na dz. ew. nr 4, 5 obręb 0004 Niska Jabłonica, natomiast wylot ścieków oczyszczonych poprowadzony będzie poprzez działki nr 1, 2, 3, 8 obręb Niska Jabłonica, gmina Borkowice oraz działkę nr 443/1 obręb Sulistrowice, gmina Chlewiska do rzeki Jabłownicy tj. działki nr 12 obręb Sulistrowice, gmina Chlewiska. Odpływ zlokalizowany na kilometrze 13+990 rzeki Jabłownicy.

Na odprowadzenie oczyszczonych ścieków oraz budowę urządzenia wodnego – wylotu, należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne.

Sieć kanalizacyjną projektuje się dla w/w wymienionych miejscowości wzdłuż dróg z miejscem włączenia do projektowanej oczyszczalni ścieków. Przepustowość projektowanej oczyszczalni ścieków wynosi $200\text{m}^3/\text{d}$, a włączone do niej będą docelowo miejscowości: Ninków, Niska Jabłonica, Rzuców (obszar aktualnego opracowania) oraz w przyszłości Politów, Radestów, Smagów, Wola Kuraszowa. Liczba mieszkańców do podłączenia wynosi 1500 osób (dla msc. objętych aktualnym opracowaniem to 950 osób).

Do rzeki Jabłonica na stan obecny odprowadzane będą ścieki w ilości $Q_{\text{śr.d.}} = 103,74\text{m}^3/\text{d}$, $Q_{\text{max.d.}} = 138,74\text{m}^3/\text{d}$, $Q_{\text{max.godz.}} = 11,6\text{m}^3/\text{h}$. Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków: 598 RLM.

Podstawowe wielkości/ parametry np. wymiary, średnice, moc, wydajność, itp.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie:

- oczyszczalni ścieków o przepustowości $200\text{m}^3/\text{d}$
- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjna PVC $\varnothing 200\text{-}250$ wraz ze studniami – ok. 18500,0 m;
- sieć kanalizacji tłocznej PE $\varnothing 160\text{-}63$ – ok. 3500 m
pompownie sieciowe – ok. 7 szt.;

Dokładna ilość pompowni uzależniona będzie od warunków wysokościowych oraz lokalizacyjnych.

Emitowana podczas eksploatacji oczyszczalni emisja hałasu nie powinna być uciążliwa dla mieszkańców przede wszystkim z racji technologii (posadowienie oczyszczalni w podziemnych zbiornikach oraz zastosowanie silników elektrycznych). Podczas okresowej oczyszczalni hałas będzie słyszalny tylko bezpośrednio przy reaktorach biologicznych. Zgodnie z informacjami producentów moc akustyczna urządzeń obsługujących reaktor stanowi wielkość do 50 dB,

Odległość projektowanej oczyszczalni ścieków od najbliższych zabudowań przekracza 200 metrów, oczyszczalnia została zlokalizowana poza terenem zabudowanym. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od producentów emisja hałasu w środowisku wytwarzana przez urządzenia oczyszczalni jest zachowana zgodnie z dyrektywą UE Nr 2014/30/UE. Emisja hałasu emitowana przez przepompownie ścieków nie przekracza emisji hałasów ponadnormatywnych.

Dodatkowym emitorem na oczyszczalni ścieków jest niezorganizowana emisja pochodząca z ruchu pojazdów poruszających się na terenie oczyszczalni.

Przewiduje się, że dzięki zastosowaniu układów biofiltracji, przyjęte rozwiązania nie będą miały negatywnego oddziaływania, na jakości powietrza atmosferycznego.

W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia należy przestrzegać zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023 poz. 1587 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014 poz. 1923). W postępowaniu z olejami odpadowymi powstającymi z eksploatacji pojazdów i urządzeń należy przestrzegać przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. 2015 poz. 1694).

WÓJT
Robert Fidos
mgr Robert Fidos