

Dokument elektroniczny

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

Przysucha 2026-02-20

Dane nadawcy

Gmina i Miasto Przysucha
26-400 Przysucha
Plac Kolberga 11

MK.6220.1.4.2025

Dane adresata

URZĄD GMINY W BORKOWICACH
26-422 Borkowice
Borkowice
ul. ul. ks. Jana Wiśniewskiego 42

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

W załączeniu decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Topornia – Janów gmina Przysucha.

Załączniki:

1.

decsrkanaljanowsig.pdf

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:
2026-02-20T13:13:52Z

Podpis elektroniczny

Niniejszy wydruk jest odwzorowaniem pisma utrwalonego i wydanego w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego. Wydruk stanowi dowód tego, co zostało stwierdzone w piśmie utrwalonym i wydany w postaci elektronicznej.

Podmiot wydający	Gmina i Miasto Przysucha
Identyfikator dokumentu	ID 48417
Nazwa dokumentu	Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Tytuł dokumentu	Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Sygnatura dokumentu	MK.6220.1.4.2025/48417
Data dokumentu	2026-02-20
Skrót dokumentu	48417
Wersja dokumentu	1
Data podpisu	20.02.2026 14:13:52
Podpisane przez	Honorata Katarzyna Siudek
Stanowisko	Kierownik Wydziału MK (MK)
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Identyfikator weryfikacji	DOC-14142

Data wydruku: 2026-02-20

Autor wydruku: Monika Tomczyk (Inspektor - MK)

MK.6220.1.4.2025

D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /j.t. Dz. U z 2025 r., poz. 1691/, art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm. – dalej ustawa „oos”/ a także § 3 ust.1 pkt 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. z 2019 r., poz. 1839/, działając z upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha do wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.07.2025 r. (data wpływu) uzupełnionego 15.09.2025r. Gminy i Miasta Przysucha siedzibą w Przysusze działającej przez pełnomocnika Pana Dobiesława Śliza reprezentującego Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PROENCO

Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz

po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej,

orzekam:

1/ Stwierdza się brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Topornia – Janów gmina Przysucha.

2/ Określa się istotne wymagania i warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania w/w przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

- 1) W trakcie realizacji inwestycji stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia,**
- 2) Materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód,**
- 3) Zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód; wyposażać w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw oraz przeszkolić pracowników odnośnie ich zastosowania,**
- 4) W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania,**
- 5) Teren inwestycji wyposażać w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów,**

- 6) Odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom, posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami,
- 7) Ścieki bytowe z zaplecza budowy odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych (przewoźnych toalet lub innych), systematycznie opróżnianych przez uprawnione podmioty,
- 8) Wodę do celów socjalno-bytowych dowozić na teren inwestycji we własnym zakresie (np. beczkowozem, w pojemnikach, zbiornikach, butelkach),
- 9) Prace ziemne prowadzić bez konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych, a w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych,
- 10) Czas trwania obniżenia poziomu wód gruntowych ograniczyć do minimum; wskazane jest, aby prace związane z obniżeniem poziomu zwierciadła wód gruntowych wykonywać poza sezonem wegetacyjnym,
- 11) Zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się cieki wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych,
- 12) Masy ziemne powstałe z wykopów wykorzystać w obrębie terenu przedsięwzięcia; masy ziemne nieprzydatne do wykorzystania (traktowane jako odpad) wywozić poza teren inwestycji i przekazywać uprawnionym podmiotom,
- 13) Wykopy zabezpieczyć przed gromadzeniem się wody opadowej i gruntowej, a w przypadku konieczności ich osuszania stosować metody o jak najmniejszej ingerencyjności w poziom wód gruntowych; wodę z odwodnienia odprowadzać za pomocą igłofiltrów i wyprofilowanego w dnie wykopu rowu odwadniającego lub drenażu bocznego i pomp elektrycznych-odwadniających, po uzyskaniu stosownych zgód wodnoprawnych,
- 14) Przeprowadzić próby szczelności rurociągów i przepompowni przed oddaniem instalacji do eksploatacji,
- 15) Próby szczelności wykonać metodą wodną; wodę wykorzystaną do prób szczelności odprowadzić do oczyszczalni ścieków,
- 16) Z uwagi na położenie terenu inwestycji w terenie chronionym (Obszar Chronionego Krajobrazu Lasy przysusko - szydlowieckie) dla zapewnienia osiągnięcia celów środowiskowych, na terenie tych obszarów, zapewnić utrzymanie lub przywrócenie właściwego stanu ochrony, przedmiotów ochrony - siedlisk przyrodniczych, w przypadku stwierdzenia ich występowania w rejonie przedsięwzięcia,
- 17) W przypadku naruszenia zakazów w stosunku do gatunków objętych ochroną, wynikających z ustawy o ochronie przyrody, Inwestor zobowiązany jest wystąpić o uzyskanie zezwolenia wymaganego w zakresie odstępstwa od obowiązujących zakazów,
- 18) W miejscu wykopów, obniżen terenu i zastoisk z wodą, podczas budowy stosować zabezpieczenia, np. tymczasowe wygradzenia ochronne dla przeciwdziałania wtargnięciu zwierząt na plac budowy,
- 19) Powstające wykopy odpowiednio zabezpieczyć przed wpadaniem do nich zwierząt, dno wykopów każdorazowo sprawdzać pod kątem obecności drobnych zwierząt, a w przypadku ich stwierdzenia, ostrożnie wydobywać i przenosić w bezpieczne dla nich miejsca poza terenem budowy zgodnie z przepisami odrębnymi,
- 20) Prace ziemne prowadzić po okresie rozrodczym zwierząt, tj. w okresie od połowy sierpnia do połowy października, dla umożliwienia zwierzętom znalezienia bezpiecznych miejsc zimowania poza terenem prac,
- 21) Przejście pod dnem rzeki Radomki wykonać metodą bezwykopową np. przewiertu sterowanego; na przekroczenie rzeki należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne,
- 22) W trakcie prac w obrębie rzeki Radomki, należy zachować szczególną ostrożność celem niedopuszczenia do zanieczyszczenia jej wód,

- 23) Wszelkie prace wykonywane w obrębie rzeki prowadzić przy zachowaniu ciągłości przepływu wód,
- 24) Prace w obrębie rzeki Radomki wykonywać poza okresem intensywnych i długotrwałych opadów deszczu,
- 25) Z uwagi na sąsiedztwo trasy planowanej inwestycji z korytem rzeki Radomki w obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi, zaplecza budowy zlokalizować poza obszarami zagrożenia powodziowego i poza obszarami zagrożonymi podtopieniami, w szczególności poza miejscami przecięcia projektowanej trasy z tymi obszarami,
- 26) Przed przystąpieniem do prac przygotowawczych terenu inwestycyjnego należy dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych prac w kontekście przepisów dotyczących w szczególności dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową. Analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstąpienie od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody,
- 27) W sąsiedztwie drzew i krzewów dla ochrony systemu korzeniowego wskazanym jest aby wykopy wykonać ręcznie. W przypadku braku możliwości technicznych działania realizować zgodnie ze sztuką ogrodniczą, z uwzględnieniem zabezpieczenia krzewów oraz systemów korzeniowych, pni i koron drzew przed nadmiernym uszkodzeniem, przemarznięciem, przesuszeniem.
- 28) Bazy techniczne, składy materiałów budowlanych i mas ziemnych poza pasem drogowym należy lokalizować poza terenami zadrzewionymi oraz w odległości nie mniejszej niż 50 m od dolin rzecznych, innych cieków, zbiorników wodnych i miejsc podmokłych.

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskiem z dnia 01.07.2025 r. (data wpływu) Gmina i Miasto Przysucha siedzibą w Przysusze działająca przez pełnomocnika Pana Dobiesława Śliza reprezentującego Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PROENCO Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach wystąpiła do tut. organu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Topornia – Janów gmina Przysucha.

Zawiadomieniem z dnia 28.07.2025r. poinformowano strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie złożonego wniosku w sposób zwyczajowo przyjęty (tablice ogłoszeń i Biuletyn Informacji Publicznej) oraz pełnomocnika inwestora poprzez doręczenie za potwierdzeniem odbioru.

Przedmiotowe przedsięwzięcie z uwagi na rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej: „oos”), wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. z 2019 r., poz. 1839/.

Stosownie do art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy „oos” organem właściwym do wydania, w przedmiotowej sprawie, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wójt, burmistrz, prezydent miasta.

Po analizie załączonej do w/w wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia tut. Organ wezwał pełnomocnika inwestora do uzupełnienia przedmiotowej kip (pismo z dnia

29.07.2025r.). Wnioskiem z dnia 13.08.2025r. pełnomocnik Inwestora wystąpił o przedłużenie terminu na uzupełnienie kip. Uzupełnienie wpłynęło do tut. Organu w dniu 15.09.2026r.

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy „oś” Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha w dniu 24.09.2025 r. wystąpił z wnioskiem do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie Wydział Spraw Terenowych w Radomiu oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualne określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze opinią sanitarną z dnia 06.10.2025 r., znak: ZNS.9027.2.10.2025 stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Dyrektor Zarządu Gospodarki Wodnej zawiadomieniem znak WP.ZZŚ.0155.22.2025.WC z dnia 29.09.2025r. poinformował tut. Organ o przekazaniu wniosku o wydanie opinii do właściwego miejscowo Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Radomiu.

Natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem znak: WOOS-I.4220.1217.2025.ML z dnia 06.10.2025r. poinformował o wyznaczeniu nowego terminu na wydanie opinii.

Dyrektor Zarządu Gospodarki Wodnej wyraził opinię, że dla analizowanego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (pismo znak:WA.ZZŚ.4901.331.2025.AN z dnia 07.10.2025r.- data wpływu) oraz wskazał warunki i wymagania, o których mowa w art. 82 ust.1. pkt 1 lit. b i działań, o których mowa w art. 82 ust.1. pkt 2 lit. b ustawy oś konieczne do określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem znak: WOOS-I.4220.1240.2025.AK.2 z dnia 05.11.2025r. (data wpływu) stwierdził, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji. oraz wskazał warunki i wymagania, o których mowa w art. 82 ust.1. pkt 1 lit. b lub c ustawy oś konieczne do określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Pismem z dnia 04.11.2025r. poinformowano strony postępowania o niezłaźwieniu sprawy w terminie i wyznaczeniu nowego terminu.

Zawiadomieniem z dnia 06.11.2025r. poinformowano strony o zakończeniu postępowania dowodowego i przysługującym prawie wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie materiałów i dowodów. W toku postępowania jak i w wyznaczonym w w/w piśmie terminie nie wpłynęły żadne dodatkowe wnioski, zastrzeżenia i uwagi.

Mając na uwadze uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy, w oparciu o posiadane informacje o planowanym przedsięwzięciu zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia przedłożonej przez wnioskodawcę, dokonano analizy przedmiotowej inwestycji pod kątem potrzeby sporządzenia raportu. Uwzględniając informacje o uwarunkowaniach dotyczących przedmiotowego przedsięwzięcia, opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej, Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Planowana inwestycja polegała będzie na budowie kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno – tłocznym wraz z przyłączami w miejscowościach Przysucha ul. Topornia oraz Janów, gmina Przysucha powiat przysuski, województwo mazowieckie.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia planuje się budowę:

- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC Ø 250-200 wraz ze studniami – ok. 3800,0 m;
- sieci kanalizacji tłocznej PE Ø 50-160– ok. 1800 m
- pompowni sieciowych – ok. 4 szt.

Dokładna ilość pompowni uzależniona będzie od warunków wysokościowych oraz lokalizacyjnych.

Ilość ścieków odbieranych z omawianych obszarów wynosi (dla perspektywy):
 $Q_{sr.d.} = 52,8 \text{ m}^3/\text{d}$
 $Q_{max.d.} = 68,64 \text{ m}^3/\text{d}$
 $Q_{max.godz.} = 4,58 \text{ m}^3/\text{h} = 1,27 \text{ l/s}$.

Rury kanalizacyjne zostaną ułożone we wspólnym wykopie na głębokości minimum 1,6 m poniżej poziomu terenu. Prace będą prowadzone w wykopie szerokoprzestrzennym skarpowanym, natomiast w rejonie zabudowy oraz w miejscach skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą w wykopach wąsko przestrzennych umacnianych wypraskami stalowymi. W miejscach przecięcia z drogami o nawierzchni bitumicznej rury zostaną ułożone metodą przecisku lub przewiertu, bez naruszania konstrukcji jezdni i nawierzchni. Przejście pod rzeką/rowem będzie wykonane metodą bez wykopową.

Kanalizacja włączona będzie do istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Przysucha w gminie Przysucha.

Zgodnie z KIP sieci usytuowane będą przede wszystkim w działkach prywatnych gruntach ornych i łąkach oraz działkach gminnych i wojewódzkich (drogi). Teren przeznaczony pod budowę sieci kanalizacyjnej posiada w większości zabudowę mieszkalną i gospodarczą. W części obszar ten stanowią tereny zielone, leśne i rolnicze.

Procent powierzchni biologicznie czynnej po oddaniu inwestycji do eksploatacji ulegnie w niewielkim stopniu zmianie z powodu zabudowy ok. 4 szt. przepompowni sieciowych, a przewidywana powierzchnia terenu zajęta w tym celu wyniesie około $4 \times 20 \text{ m}^2 = 80 \text{ m}^2$. Również zabudowa studzienek kanalizacyjnych zmniejszy powierzchnię biologicznie czynną o $F = 0,8 \text{ m}^2$ dla każdej studzienki, co przy ok. 6,0 km sieci stanowi niewielki procent.

Zamierzona inwestycja nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków fauny będących przedmiotem ochrony ww. obszaru Natura 2000. Mając na uwadze skalę, zakres oraz położenie inwestycji stwierdza się, iż powyższe przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na etapie realizacji i eksploatacji na środowisko przyrodnicze. Ponadto, realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zwiększenia wrażliwości elementów środowiska na zmiany klimatu oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu. Realizacja inwestycji nie spowoduje również znacząco negatywnej zmiany postrzeganej przestrzeni, zawierającej elementy przyrodnicze.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest częściowo w Obszarze Chronionego Krajobrazu Lasy przysusko-szydłowieckie - dla którego aktualnie obowiązującym aktem prawnym jest - Uchwała Nr 33/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy przysusko-szydłowieckie (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 28 marca 2019 r., poz. 4069). Najbliższy obszar Natura 2000 zlokalizowany jest w odległości około 9,50 km - specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Czarnej PLH260015.

Zgodnie z zapisami § 3 ust. 1 pkt 1 ww. Uchwały Nr 33/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy przysusko-szydłowieckie (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 28 marca 2019 r., poz. 4069) – w obszarze zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy ooś. Natomiast zgodnie z zapisem art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 z późn. zm., zwanej dalej „uop”) zakazy w obszarze chronionego krajobrazu nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego.

W związku z tym, że planowane działania mają na celu budowę kanalizacji sanitarnej, która w myśl zapisów art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 z późn. zm.) stanowi inwestycję celu publicznego - znajduje się przesłankę na zastosowanie ww. odstępstwa od zakazu, o którym mowa w art. 24 ust. 2 pkt 3 uop.

Najbliższe obszary NATURA 2000 zlokalizowane są od granic przedsięwzięcia w następujących odległościach:

- 5km na północ od obszaru Natura 2000 Ostoja Brzeźnicka – obszary siedliskowe PLH260026
- 4,0km na wschód od Rezerwatu przyrody – Puszcza u źródeł Radomki
- 9,5km na północ od obszaru Natura 2000 Dolina Czarnej – obszary siedliskowe PLH260015.

Planowana inwestycja znajduje się częściowo na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

Przez miejscowość w bliskim sąsiedztwie inwestycji przepływa rzeka Radomka. Na przejścia siecią kanalizacyjną pod dnem rzeki wymagane będzie uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Przedsięwzięcie położone jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 413 Zbiornik Goszczewice - Szydłowiec. ID 2603, powierzchnia zbiornika 660,03 km², typ zbiornika - krasowo-porowo- szczelinowy, głębokość od 0 do 115 m, głębokość średnia 24 m. Inwestycja jest zlokalizowana na obszarze Jednolitych Części Wód Powierzchniowych i Podziemnych:

- **Jednolita Część Wód Podziemnych:** Europejski kod - **GW200074**; Lokalizacja: Region wodny Środkowej Wisły; Obszar dorzecza Wisły; Powierzchnia JCWPd 1659,99 km²; Ocena stanu ilościowego - dobry, Ocena stanu chemicznego - dobry, Stan ogólny - dobry. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego - niezagrożona. **Cel środowiskowy:** Stan chemiczny - dobry; Stan ilościowy - dobry.

- **Jednolita Część Wód Powierzchniowych:** Europejski kod - **RW200010252339**; Typ JCWP - PNp - Potok lub strumień nizinny piaszczysty; Nazwa - **Radomka do zb. Domaniów**; Rzeczywista długość JCWP - 56,80 km; Powierzchnia zlewni JCWP - 119,59 km²; Lokalizacja - Region wodny Środkowej Wisły; Obszar dorzecza - Wisła; Status JCWP - NAT - naturalna część wód; Stan/potencjał ekologiczny - słaby stan ekologiczny; Wskaźniki determinujące stan/potencjał ekologiczny - fitobentos, makrofity, ichtiofauna; Stan chemiczny - poniżej dobrego; Wskaźniki determinujące stan chemiczny - benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(g,h,i)perylen, fluoranten; Stan ogólny - zły stan wód; Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego - zagrożona. **Cel środowiskowy:**

Stan/potencjał ekologiczny - umiarkowany stan ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [10, MIR, MMI, EFI+PL/ IBI_PL]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości); zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D; Stan chemiczny - dla złagodzonych wskaźników (benzo(a)piren(w), benzo(g,h,i)perylen(w), chloroalkany(w)) poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry. JCWP jest nieprzeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. JCWP jest nieprzeznaczona do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych. Cała zlewnia JCWP stanowi obszar wrażliwy na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych rozumianą jako wzbogacanie wód biogenami, w szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego w wyniku, którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód.

Z uwagi na rodzaj, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane do zastosowania rozwiązania chroniące środowisko przewiduje się, iż realizacja i eksploatacja oraz likwidacja przedsięwzięcia nie spowoduje ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych, oraz będzie odbywała się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych, dotyczących ochrony wód, określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300).

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na: obszarach wybrzeży, obszarach górskich, obszarach objętych ochroną ujęć wód, obszarach przylegających do jezior, obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszarach ochrony uzdrowiskowej, obszarach wodno-błotnych.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że przedsięwzięcie nie będzie wpływało negatywnie na obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

W rejonie realizacji inwestycji brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej. Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji. Z uwagi na rodzaj planowanej inwestycji i jej lokalizację można stwierdzić, że w tym przypadku nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko. Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej można stwierdzić, że w związku z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia nie wystąpią oddziaływania o znacznej wielkości i złożoności. Planowane przedsięwzięcie nie będzie istotnie negatywnie oddziaływać na środowisko. Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje uciążliwości, które mogłyby znacząco negatywnie wpływać na jakość środowiska i przekroczenia standardów jakości środowiska na terenie inwestycji jak i poza jej obrębem. Nie należy się spodziewać negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na zdrowie ludzi.

Odpady powstawać będą w fazie realizacji przedsięwzięcia i podczas prac konserwacyjnych i zostaną zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Na podstawie posiadanych informacji można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie eksploatacji, jak i w fazie realizacji, przy zachowaniu odpowiednich środków i technik, nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

Dla terenu objętego wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie ma uchwalonego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Podstawę prawną do wydania przedmiotowej decyzji stanowi art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy „oos” zgodnie, z którym uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Stosownie do art. 60 cyt. ustawy rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko określa rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (§ 3 ust.1 pkt 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. z 2019 r., poz. 1839/). Ponadto w myśl art. 71 ust. 2 cyt. ustawy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Natomiast zgodnie z art. 84 ust. 1 i 1a ustawy „oos” w przypadku, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, co miało miejsce w przedmiotowej sprawie, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i może określić warunki lub wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c, lub nałożyć obowiązek wykonania działań, o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b.

Z tych względów orzeczono jak w sentencji.

Z up. Burmistrza
Kierownik Wydziału Mienia Komunalnego
inż. Honorata Siudek
/dokument podpisany elektronicznie/

POUCZENIE:

1/ Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu ul. Żeromskiego 53, za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha, w terminie 14 dni od jej otrzymania.

2/ Zgodnie z art. 130 § 4 KPA decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeśli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

3/ Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załącznik:

1/ Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymuje:

1/ P. Dobiesław Śliz - pełnomocnik inwestora
ul. Warszawska 30/10
25-312 Kielce

Do wiadomości:

- 1/ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Przysusze
- 2/ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Warszawie Wydział Spraw Terenowych II
w Radomiu ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom
- 3/ Dyrektor Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Warszawie
Zarząd Zlewni w Radomiu

Na podstawie art. 49 KPA w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś o powyższą decyzję umieszcza się na:

- 1/ tablicy ogłoszeń UG i M w Przysusze
- 2/ tablicy ogłoszeń w miejscowości: Przysucha, Janów gm. Przysucha i Wymysłów gm. Borkowice.
- 3/ stronie BIP UGiM w Przysusze bip.gminaprzysucha.pl

Doręczenie niniejszej decyzji stronom postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego upublicznienie.
Upubliczniono w dniu2026r.

Wydanie niniejszej decyzji jest zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /t. j.: Dz. U z 2025r. poz. 1154/ - część I pkt 45 załącznika do w/w ustawy. Sporządziła: M. Tomczyk – inspektor

Informacja RODO

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha z siedzibą w Przysusze Plac Kolberga 11. Państwa dane przetwarzamy wyłącznie w celu wykonywania zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań wykonywanych w interesie publicznym. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu. Niezbędne informacje znajdują się na stronie pod adresem: www.gminaprzysucha.pl w zakładce Ochrona danych osobowych.

Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym wraz z przyłączami w miejscowościach Przysucha ul. Topornia i Janów gmina Przysucha. Docelowo ścieki zbierane planowaną kanalizacją odprowadzone zostaną do oczyszczalni ścieków w Przysusze.

Sieć kanalizacyjną projektuje się dla w/w wymienionych miejscowości wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 749 (Przysucha – Końskie) oraz wzdłuż dróg gminnych z miejscem włączenia do istniejącej sieci na dz. ew. nr 2556 obręb 0001 Przysucha.

Rurociągi będą wykonane z rur PCV i PE o różnych średnicach wynikających z ich funkcji technologicznych. Rurociągi PCV będą szczelne łączone na uszczelkę, rurociągi PE łączone metodą zgrzewania, studnie kontrolne i rozprężne żelbetowe lub plastikowe, prefabrykowane wyposażone w szczelne połączenia z rurami rurociągu. System kanalizacji jako całość będzie szczelny zarówno przed eksfiltracją ścieków do gruntu jak i infiltracją wód gruntowych do wnętrza rurociągów i studni. Technologia wszystkich zaprojektowanych elementów zapewnia całkowitą szczelność instalacji.

W gruntach nawodnionych rury będą zabezpieczone przed przemieszczaniem się. Do odwodnienia wykopów na czas trwania robót przewiduje się zastosowanie igłofiltrów tam gdzie zwierciadło wody jest powyżej 0,5 m ponad dnem projektowanego wykopu należy igłofiltru usytuowane jednorzędowo po jednej stronie wykopu. Tam gdzie zwierciadło wód gruntowych jest mniej niż 0,5 m ponad dno wykopu podczas prowadzenia robót należy wykonać tymczasowe odwodnienie wykopów za pomocą wyprofilowanego w dnie wykopu rowu odwadniającego lub drenażu bocznego i pomp elektrycznych-odwadniających.

Przepompownie ścieków wykonane będą jako prefabrykowane z polimerobetonu Ø 1500 o głębokości max 5,0m. Teren pompowni będzie ogrodzony i oświetlony, będzie miał utwardzony podjazd, a także będzie posiadał monitoring na bazie GSM.

Pompownie sieciowe jako rozwiązanie systemowe bazowało będzie na pompach zatapialnych bez konieczności gospodarki skratkami. Rurociągi zostaną ułożone w wykopach otwartych na podsypce z piasku. Po wykonaniu prac wykop zostanie zasypany warstwami z zagęszczeniem gruntu. Masy ziemne powstające w trakcie trwania budowy będą w maksymalnym stopniu zagospodarowane i wykorzystane na placu budowy. Urobek z wykopów liniowych posłuży w całości do zasypania przewodów z zachowaniem kolejności warstw geologicznych. Nadmiarowe niezagospodarowane ilości będą przekazane do wykorzystania poza terenem budowy np. zostaną przekazane osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącymi przedsiębiorcami na ich własne potrzeby.

Zużycie wody do celów budowy będzie minimalne, głównie dla potrzeb obsługi zaplecza, a także do prób szczelności. Odpady powstające w czasie budowy będą selektywnie gromadzone w przystosowanych do tego celu pojemnikach. Wszystkie odpady będą odbierane i unieszkodliwianie przez firmy posiadające stosowne zezwolenia.

W trakcie budowy sieci na placu budowy posadowione zostaną przenośne kabiny sanitarne, a ścieki będą wywożone regularnie przez uprawnioną firmę do oczyszczalni ścieków. Obszar oddziaływania przedsięwzięcia zamknie się w terenie przeznaczonym pod inwestycję.

Realizacja przedsięwzięcia spowoduje tymczasowy i krótkotrwały wzrostu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego pyłami i gazami powstałymi w trakcie transportu i w trakcie budowy. Wystąpi również krótkotrwałe zwiększenie poziomu hałasu, który powstaje na skutek pracy maszyn, urządzeń oraz silników pojazdów.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest częściowo w Obszarze Chronionego Krajobrazu Lasy przysusko-szydłowieckie.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa gospodarki ściekowej jak i środowiska gruntowo-wodnego na omawianym terenie. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie się wiązała z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej czy budowlanej.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko i zdrowie ludzi. Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na wody powierzchniowe oraz spowodowania nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. W celu ochrony zwierząt wskazano konieczność zastosowania odpowiednich zabezpieczeń wykopów powstałych podczas realizacji inwestycji.

Na podstawie posiadanych informacji zawartych w karcie informacyjnej można wykluczyć możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie eksploatacji, jak i realizacji, przy zachowaniu odpowiednich środków i technik, nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

Z up. Burmistrza
Kierownik Wydziału Mienia Komunalnego
inż. Honorata Siudek
/dokument podpisany elektronicznie/

Niniejszy wydruk jest odwzorowaniem pisma utrwalonego i wydanego w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego. Wydruk stanowi dowód tego, co zostało stwierdzone w piśmie utrwalonym i wydany w postaci elektronicznej.

Podmiot wydający	Gmina i Miasto Przysucha
Identyfikator załącznika	ZAL 146158
Nazwa załącznika	decsrkanaljanowsig.pdf
Tytuł załącznika	decsrkanaljanowsig.pdf
Data załącznika	2026-02-20
Skrót załącznika	146158
Wersja załącznika	2
Data podpisu	20.02.2026 14:13:27
Podpisane przez	Honorata Katarzyna Siudek
Stanowisko	Kierownik Wydziału MK (MK)
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Identyfikator weryfikacji	DOC-ZAL-9234

Data wydruku: 2026-02-20

Autor wydruku: Monika Tomczyk (Inspektor - MK)